

Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4-G1

1045456

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4-G1

1045456



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	1 1/4
LENGTH_L	49,7
Duljina (l1)	12
Duljina (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GF	35001045456
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Dimenzije

Visina jedinice	52
Stavka Jedinična duljina	55
Jedinična težina stavke	0,33
Širina jedinice	52
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905459506
Pakiranje GTIN PL3	06414905448289
Pakiranje GTIN PL4	06414905492732
Visina pakiranja PL1	54

Visina pakiranja PL3	150
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	57
Duljina pakiranja PL3	270
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000166212
Zapremina pakiranja PL3	0,0103275
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	0,34
Težina pakiranja PL3	7,1
Težina pakiranja PL4	421
Širina pakiranja PL1	54
Širina pakiranja PL3	255
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr