

## Uponor Wipex vijčana spojka G2

**1045459**

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex vijčana spojka G2

1045459



## Measurements

|                      |      |
|----------------------|------|
| Cilindrični_navoj_G  | 2    |
| Cilindrični_navoj_G1 | 2    |
| LENGTH_L             | 73,8 |
| Duljina (l1)         | 20   |
| Duljina (l2)         | 24,8 |
| z1                   | 29   |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541201797  |
| Item no GF   | 35001045459    |
| Item no GTIN | 07331541201797 |
| Item no LVI  | 1937004        |
| Item no NRF  | 8360805        |
| Item no RSK  | 2410705        |
| Item no VVS  | 087534012      |

## Dimenzije

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice          | 75    |
| Stavka Jedinična duljina | 77    |
| Jedinična težina stavke  | 1,104 |
| Širina jedinice          | 77    |
| Item_UOM                 | kom.  |

## Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

## Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1   | 06414905459537 |
| Pakiranje GTIN PL3   | 06414905448319 |
| Pakiranje GTIN PL4   | 06414905492763 |
| Visina pakiranja PL1 | 78             |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Visina pakiranja PL3    | 145         |
| Visina pakiranja PL4    | 700         |
| Duljina pakiranja PL1   | 80          |
| Duljina pakiranja PL3   | 272         |
| Duljina pakiranja PL4   | 1200        |
| Količina pakiranja PL1  | 1           |
| Količina pakiranja PL3  | 10          |
| Količina pakiranja PL4  | 600         |
| Vrsta pakiranja PL1     | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL3     | Box         |
| Vrsta pakiranja PL4     | Pallet      |
| Pakiranje Volumen PL1   | 0,0004992   |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,00986     |
| Pakiranje Volumen PL4   | 0,672       |
| Težina pakiranja PL1    | 1,109       |
| Težina pakiranja PL3    | 11,287      |
| Težina pakiranja PL4    | 687,4       |
| Širina pakiranja PL1    | 80          |
| Širina pakiranja PL3    | 250         |
| Širina pakiranja PL4    | 800         |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)