
Podaci o proizvodu




GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 40

1045464

- sa zaustavnim rubom
- materijal: Pex





Općenito GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom

Projektanti


- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno


Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 40

1045464





Measurements

Unutarnji_promjer_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Vanjski promjer_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimenzije

Visina jedinice	41
Stavka Jedinična duljina	50
Jedinična težina stavke	0,03
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905400423
Pakiranje GTIN PL3	06414905400430
Pakiranje GTIN PL4	06414905400447
Visina pakiranja PL1	55
Visina pakiranja PL3	290
Visina pakiranja PL4	984

Duljina pakiranja PL1	140
Duljina pakiranja PL3	280
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000847
Zapremina pakiranja PL3	0,0205436
Pakiranje Volumen PL4	0,94464
Težina pakiranja PL1	0,153
Težina pakiranja PL3	2,588
Težina pakiranja PL4	118,168
Širina pakiranja PL1	110
Širina pakiranja PL3	253
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+