Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 50

1045489

- sa zaustavnim rubom
- materijal: Pex



Općenito GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 50

1045489



Measurements

Unutarnji_promjer_di	51
LENGTH_L	50
Vanjski promjer_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	63
Jedinična težina stavke	0,05
Širina jedinice	63
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905400454
Pakiranje GTIN PL3	06414905400461
Pakiranje GTIN PL4	06414905400478
Visina pakiranja PL1	65
Visina pakiranja PL3	280
Visina pakiranja PL4	1050

Duljina pakiranja PL1	155
Duljina pakiranja PL3	280
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	70
Količina pakiranja PL4	2520
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00110825
Zapremina pakiranja PL3	0,0196
Pakiranje Volumen PL4	1,008
Težina pakiranja PL1	0,27
Težina pakiranja PL3	4,03
Težina pakiranja PL4	170,08
Širina pakiranja PL1	110
Širina pakiranja PL3	250
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+