Podaci o proizvodu




GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 63

1045490

- sa zaustavnim rubom
- materijal: Pex





Općenito GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno


Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 63

1045490





Measurements

Unutarnji_promjer_di	64,3
LENGTH_L	63
Vanjski promjer_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Dimenzije

Visina jedinice	63
Stavka Jedinična duljina	75
Jedinična težina stavke	0,07
Širina jedinice	75
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905400485
Pakiranje GTIN PL3	06414905400492
Pakiranje GTIN PL4	06414905400508
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL3	294
Visina pakiranja PL4	984

Duljina pakiranja PL1	210
Duljina pakiranja PL3	255
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	35
Količina pakiranja PL4	1260
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,002268
Zapremina pakiranja PL3	0,02136645
Pakiranje Volumen PL4	0,94464
Težina pakiranja PL1	0,38
Težina pakiranja PL3	2,95
Težina pakiranja PL4	113,2
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	285
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+