
Podaci o proizvodu



GF Uponor Flex-X presvučeni adapter 20x2,8-3/4"

1045543


- proizvedeno od poniklanog mesinga
- za spajanje Uponor PE-Xa cijevi na razdjelnike
- unutarnji navoj 3/4" eurokonus sukladno DIN EN ISO 228-1



No about information

GF Uponor Flex-X presvučeni adapter 20x2,8-3/4"

1045543



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	29
Duljina (l1)	16,2
Debljina stijenke_s	2,8
z1	5,2

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Dimenzije

Visina jedinice	31
Stavka Jedinična duljina	30
Jedinična težina stavke	0,095
Širina jedinice	30
Item_UOM	set

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905400577
Pakiranje GTIN PL3	06414905400584
Pakiranje GTIN PL4	06414905400591
Visina pakiranja PL1	30
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714

Duljina pakiranja PL1	130
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	100
Količina pakiranja PL4	9600
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000351
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	0,96
Težina pakiranja PL3	9,6
Težina pakiranja PL4	946,12
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+