


## Uponor S-Press redukcija 50-32

**1046933**

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom



### Općenito Uponor S-Press redukcija

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press redukcija 50-32

1046933

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

4021598114302

Item no GF

35001046933

Item no GTIN

04021598114302

Item no VVS

045480440

**Dimenzije**

Visina jedinice

68

Stavka Jedinična duljina

82

Jedinična težina stavke

0,273

Širina jedinice

68

Item\_UOM

kom.

**Measurements**

LENGTH\_L

81,2

Duljina (I1)

37,9

Duljina (I2)

30,3

z1

13

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1

06414905460724

Pakiranje GTIN PL4

06414905493531

Visina pakiranja PL1

90

Visina pakiranja PL4

570

Duljina pakiranja PL1

70

Duljina pakiranja PL4

1120

Količina pakiranja PL1

3

Količina pakiranja PL4

1152

Vrsta pakiranja PL1

Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0011025
Pakiranje Volumen PL4	0,4775232
Težina pakiranja PL1	0,86
Težina pakiranja PL4	330,202
Širina pakiranja PL1	175
Širina pakiranja PL4	748

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)