

Uponor Base termostat podžbukni T-24 flush 230V

1058423

- termostat s otisnutim vrijednostima na kotaču za podžbuknu ugradnju
- jednostavno uklj./isklj. upravljanje (bimetal)
- postavljeni raspon može se mehanički ograničiti uz pomoć igle ispod kotača
- pogoni ga osnovna jedinica (regulator Uponor Base X-23)
- temperaturni raspon: +5 °C... +30 °C
- žica: 4 x 1,5 mm²
- maks. duljina kabela: 100 m
- vrsta zaštite: IP30
- boja: čisto bijela, sjajna

- Sastoji se od:

- Uponor Base podžbukni termostat T-24 230V
- vanjski okvir 81 x 85 x 44,5 mm
- ppoklopac 50 x 50 mm



Općenito Uponor Base termostat podžbukni T-24 flush

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

Uponor Base termostat podžbukni T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500053390 |
| Item no GF | 35001058423 |
| Item no GTIN | 07321500053390 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 35 |
| Stavka Jedinična duljina | 80 |
| Jedinična težina stavke | 0,08 |
| Širina jedinice | 80 |
| Item_UOM | kom. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mjerenje h | 35 |
| Z Mjerenje w | 80 |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |
|-----------------------------|---|

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905463206 |
| Visina pakiranja PL1 | 60 |
| Duljina pakiranja PL1 | 87 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,00045414 |
| Težina pakiranja PL1 | 0,18 |
| Širina pakiranja PL1 | 87 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr