Podaci o proizvodu



GF Uponor Base regulator 230V

1058426

- podržava do 6 sobnih termostata (230 V)
- podržava do 14 termopogona (230 V)
- zaštita od preopterećenja
- snaga: 10 VA
- vrsta zaštite: IP40

- Sastoji se od:
- Uponor Base regulator X-23
- materijal za postavljanje



Općenito GF Uponor Base regulator

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

GF Uponor Base regulator 230V

1058426



Product code

Item no EAN	7321500053420
Item no GF	35001058426
Item no GTIN	07321500053420
Item no LVI	2026914

Dimenzije

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	310
Jedinična težina stavke	0,54
Širina jedinice	120
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	310
Z Mjerenje h	55
Z Mjerenje w	120

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905463237
Pakiranje GTIN PL4	06414905495450
Visina pakiranja PL1	95
Visina pakiranja PL4	1350
Duljina pakiranja PL1	380
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	200
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0045125

Pakiranje Volumen PL4	1,296
Težina pakiranja PL1	0,64
Težina pakiranja PL4	134,08
Širina pakiranja PL1	125
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+