
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 20x2,25 5m

1059573

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika



Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 20x2,25 5m

1059573



Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,181
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	5
Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2,25

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905411993
Pakiranje GTIN PL2	06414905412006
Pakiranje GTIN PL4	06414905412013
Visina pakiranja PL1	20
Visina pakiranja PL2	110
Visina pakiranja PL4	725

Duljina pakiranja PL1	5000
Duljina pakiranja PL2	5070
Duljina pakiranja PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	85
Količina pakiranja PL4	4335
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,002
Zapremina pakiranja PL2	0,061347
Pakiranje Volumen PL4	4,23545
Težina pakiranja PL1	0,905
Težina pakiranja PL2	19,593
Težina pakiranja PL4	999,218
Širina pakiranja PL1	20
Širina pakiranja PL2	110
Širina pakiranja PL4	1150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+