
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 25x2,5 5m

1059574

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika



Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 25x2,5 5m

1059574



Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,264
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	5
Vanjski promjer_do	25
Debljina stijenke_s	2,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412020
Pakiranje GTIN PL2	06414905635344
Pakiranje GTIN PL4	06414905635559
Visina pakiranja PL1	25
Visina pakiranja PL2	110
Visina pakiranja PL4	725

Duljina pakiranja PL1	5000
Duljina pakiranja PL2	5080
Duljina pakiranja PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	50
Količina pakiranja PL4	2550
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,003125
Zapremina pakiranja PL2	0,061468
Pakiranje Volumen PL4	4,23545
Težina pakiranja PL1	1,32
Težina pakiranja PL2	20,66
Težina pakiranja PL4	1054
Širina pakiranja PL1	25
Širina pakiranja PL2	110
Širina pakiranja PL4	1150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+