
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 32x3,0 5m

1059575

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika



Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 32x3,0 5m

1059575



Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Dimenzije

Visina jedinice	32
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,413
Širina jedinice	32
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	5
Vanjski promjer_do	32
Debljina stijenke_s	3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412051
Pakiranje GTIN PL2	06414905412068
Pakiranje GTIN PL4	06414905412075
Visina pakiranja PL1	32
Visina pakiranja PL2	110
Visina pakiranja PL4	725

Duljina pakiranja PL1	5000
Duljina pakiranja PL2	5070
Duljina pakiranja PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	35
Količina pakiranja PL4	1785
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,00512
Zapremina pakiranja PL2	0,061347
Pakiranje Volumen PL4	4,23545
Težina pakiranja PL1	2,066
Težina pakiranja PL2	18,666
Težina pakiranja PL4	951,941
Širina pakiranja PL1	32
Širina pakiranja PL2	110
Širina pakiranja PL4	1150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+