



Uponor Wipex adapter S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

- priključak PE-Xa cijevi na Uponor MLC cijev
- 6 bar
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex adapter S-Press PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex adapter S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Product code

Item no EAN 4021598121669

Item no GF 35001060058

Item no GTIN 04021598121669

Dimenzije

Visina jedinice 45

Stavka Jedinična duljina 48

Jedinična težina stavke 0,244

Širina jedinice 65

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 66

Duljina (l1) 30

Duljina (l2) 26

z1 10

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905412389

Pakiranje GTIN PL3 06414905412396

Visina pakiranja PL1 48

Visina pakiranja PL3 145

Duljina pakiranja PL1 51

Duljina pakiranja PL3 268

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL3 25

Vrsta pakiranja PL1 Plastic_Bag

Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,000166464
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Težina pakiranja PL1	0,253
Težina pakiranja PL3	6,28
Širina pakiranja PL1	68
Širina pakiranja PL3	250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr