


## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

**1060060**

- priključak PE-Xa cijevi na Uponor MLC cijev
- 6 bar
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex adapter S-Press PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

**Dimenzije**

Visina jedinice	53
Stavka Jedinična duljina	84
Jedinična težina stavke	0,652
Širina jedinice	70
Item_UOM	kom.

**Measurements**

LENGTH_L	86
Duljina (l1)	38
Duljina (l2)	37
z1	12

**Status**

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905412426
Pakiranje GTIN PL3	06414905412433
Visina pakiranja PL1	55
Visina pakiranja PL3	145
Duljina pakiranja PL1	86
Duljina pakiranja PL3	268
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box

Pakiranje Volumen PL1	0,00034056
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Težina pakiranja PL1	0,662
Težina pakiranja PL3	6,7
Širina pakiranja PL1	72
Širina pakiranja PL3	250

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)