


Uponor Ecoflex T-izolacijski set 200/175/140

1060982

- komplet T- komada za povezivanje vanjskih zaštitnih cijevi
- kućište ABS-a (dvije polovice) s izolacijom i redukcijom
- opterećenje 60 tona (za dimenziju 250: 40 tona)



Općenito Uponor Ecoflex T-izolacijski set

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex T-izolacijski set 200/175/140

1060982



Measurements

Unutarnji_promjer_di1	200
Unutarnji_promjer_di2	175
Unutarnji_promjer_di3	140
LENGTH_L	786
Duljina (l1)	562
Duljina (l2)	562
Duljina (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Dimenzije

Visina jedinice	240
Stavka Jedinična duljina	1124
Jedinična težina stavke	13,5
Širina jedinice	786
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905464098
Pakiranje GTIN PL4	06414905495894
Visina pakiranja PL1	325
Visina pakiranja PL4	1200

Duljina pakiranja PL1	1135
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	4
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,29141125
Pakiranje Volumen PL4	1,152
Težina pakiranja PL1	14
Težina pakiranja PL4	61
Širina pakiranja PL1	790
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr