
Podaci o proizvodu



GF Uponor Ecoflex redukcijski prsten 200/90

1060990

- za uklapanje različitih dimenzija zaštitnih cijevi kod izolacijskih kompleta



Općenito GF Uponor Ecoflex redukcijski prsten

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex redukcijski prsten 200/90

1060990



Measurements

Unutarnji_promjer_di	90
LENGTH_L	70
Vanjski promjer_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Dimenzije

Visina jedinice	229
Stavka Jedinična duljina	70
Jedinična težina stavke	0,081
Širina jedinice	229
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905464159
Pakiranje GTIN PL3	06414905449828
Visina pakiranja PL1	230
Visina pakiranja PL3	315
Duljina pakiranja PL1	70
Duljina pakiranja PL3	585

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	8
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,003703
Zapremina pakiranja PL3	0,07186725
Težina pakiranja PL1	0,091
Težina pakiranja PL3	0,828
Širina pakiranja PL1	230
Širina pakiranja PL3	390

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+