


Uponor Ecoflex redukcijski prsten 200/68

1060991

- za uklapanje različitih dimenzija zaštitnih cijevi kod izolacijskih kompleta



Općenito Uponor Ecoflex redukcijski prsten

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex redukcijski prsten 200/68

1060991



Measurements

Unutarnji_promjer_di	68
LENGTH_L	70
Vanjski_promjer_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Dimenzije

Visina jedinice	70
Stavka Jedinična duljina	229
Jedinična težina stavke	0,086
Širina jedinice	229
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905464166
Pakiranje GTIN PL3	06414905449835
Visina pakiranja PL1	70
Visina pakiranja PL3	305
Duljina pakiranja PL1	229
Duljina pakiranja PL3	590

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	8
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,00367087
Zapremina pakiranja PL3	0,0701805
Težina pakiranja PL1	0,09
Težina pakiranja PL3	0,72
Širina pakiranja PL1	229
Širina pakiranja PL3	390

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr