

Uponor Comfort Pipe cijev Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

**Općenito Uponor Comfort Pipe cijev Minitec****Projektanti**


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe cijev Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Dimenzije

Visina jedinice	10
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,038
Širina jedinice	10
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	9,9
Debljina stijenke_s	1,1

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905413355
Pakiranje GTIN PL4	06414905413362
Visina pakiranja PL1	67
Visina pakiranja PL4	810
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	1680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0407628
Pakiranje Volumen PL4	0,7776
Težina pakiranja PL1	5,27
Težina pakiranja PL4	91,52
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr