

## Uponor Comfort Pipe cijev Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

**Općenito Uponor Comfort Pipe cijev Minitec****Projektanti**

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

**Primjena**

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe cijev Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



## Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

## Dimenzije

Visina jedinice	10
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,038
Širina jedinice	10
Item_UOM	m

## Measurements

Vanjski promjer_do	9,9
Debljina stijenke_s	1,1

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905413379
Pakiranje GTIN PL4	06414905413386
Visina pakiranja PL1	100
Visina pakiranja PL4	924
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	2640
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06084
Pakiranje Volumen PL4	0,88704
Težina pakiranja PL1	10,476
Težina pakiranja PL4	118,6
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)