


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 Thermo 25x2,5 grey 25m

1063524

- kolut
- debljina izolacije 6 mm
- toplinska provodljivost $\lambda = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano



Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 Thermo

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 Thermo 25x2,5 grey 25m

1063524



Product code

Item no EAN 4021598124561

Item no GTIN 04021598124561

Dimenzije

Visina jedinice 37

Stavka Jedinična duljina 1000

Jedinična težina stavke 0,283

Širina jedinice 37

Item_UOM m

Measurements

Vanjski promjer_do 25

Vanjski promjer_do1 37

Debljina stijenke_s 2,5

Debljina stijenke_s1 6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905465248

Pakiranje GTIN PL4 06414905496648

Visina pakiranja PL1 200

Visina pakiranja PL4 2300

Duljina pakiranja PL1 750

Duljina pakiranja PL4 750

Količina pakiranja PL1 25

Količina pakiranja PL4 275

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,1125

Pakiranje Volumen PL4 1,29375

Težina pakiranja PL1 7,146

Težina pakiranja PL4	89,825
Širina pakiranja PL1	750
Širina pakiranja PL4	750

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com