
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 25x2,5 blue 25m

1063532

- zavojnica
- Debljina izolacije 13 mm
- Toplinska provodljivost λ = 0,040 W/m*k
- okrugla ekstrudirana



Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 25x2,5 blue 25m

1063532



Product code

Item no EAN	4021598124646
Item no GF	35001063532
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125

Dimenzije

Visina jedinice	43
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,341
Širina jedinice	43
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	25
Vanjski promjer_do1	43
Debljina stijenke_s	2,5
Debljina stijenke_s1	13

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905465316
Pakiranje GTIN PL4	06414905496716
Visina pakiranja PL1	180
Visina pakiranja PL4	2100
Duljina pakiranja PL1	850
Duljina pakiranja PL4	750
Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL4	275
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,13005
Pakiranje Volumen PL4	1,18125
Težina pakiranja PL1	8,61
Težina pakiranja PL4	105,775
Širina pakiranja PL1	850
Širina pakiranja PL4	750

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+