


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 25x2,3 640m

1063907

- 6 bar pri 90 °C
- razred primjene 4 i 5



Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 25x2,3 640m

1063907

**Product code**

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,168
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	25
Debljina stijenke_s	2,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905414918
Visina pakiranja PL1	580
Duljina pakiranja PL1	1050
Količina pakiranja PL1	640
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	0,63945
Težina pakiranja PL1	102,4
Širina pakiranja PL1	1050

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr