
Podaci o proizvodu



GF Uponor Renovis pasivna ploča 2000x625x15mm

1063926



Općenito GF Uponor Renovis pasivna ploča

Projektanti


- Montažni Renovis sustav grijanja i hlađenja, s cijevima dimenzija 9,9 mm ugrađenim u gipskartonsku ploču
- Baza je gips ploča koje su ojačane vlaknima debljine 15 mm
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Za ugradnju na prethodno pripremljenu podkonstrukciju"

Primjena

- Površinsko zidno i stropno grijanje i hlađenje
- Za suhomontažnu ugradnju

GF Uponor Renovis pasivna ploča 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimenzije

Visina jedinice	15
Stavka Jedinična duljina	630
Jedinična težina stavke	19
Širina jedinice	2000
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	2000
Debljina stijenke_s	15
Z Mjerenje b	625

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900325042
Pakiranje GTIN PL4	06414905496907
Visina pakiranja PL4	500
Duljina pakiranja PL4	2050
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL4	0,691875
Težina pakiranja PL4	481
Širina pakiranja PL4	675

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+