


## Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 125/200

1067757

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



### Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 125/200

1067757

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	200
Unutarnji_promjer_di1	125
Unutarnji_promjer_di2	125
LENGTH_L	142
Duljina (l1)	90

**Product code**

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

**Dimenzije**

Visina jedinice	100
Stavka Jedinična duljina	210
Jedinična težina stavke	0,7
Širina jedinice	210
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905415748
Visina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL1	210
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,00441
Težina pakiranja PL1	0,704

Težina pakiranja PL4	155,8
Širina pakiranja PL1	210

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)