


Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT 16-Rp1/2"

1070515

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



Općenito Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT 16-Rp1/2"

1070515



Measurements

Unutarnji navoj Rp	1/2
LENGTH_L	46,5
Duljina (l1)	15
Duljina (l2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Dimenzije

Visina jedinice	30.5
Stavka Jedinična duljina	46.5
Jedinična težina stavke	0,073
Širina jedinice	27
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905634958
Pakiranje GTIN PL3	06414905424078
Pakiranje GTIN PL4	06414905499243
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714

Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	1,498
Težina pakiranja PL3	6,192
Težina pakiranja PL4	619,432
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com