# Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT 20-Rp3/4"

## 1070517

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra






## Općenito Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT

### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

# Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem FT 20-Rp3/4"

**1070517**






## Measurements

| | |
|---|---|
| Unutarnji navoj Rp | 3/4 |
| LENGTH_L | 51,3 |
| Duljina (l1) | 16,3 |
| Duljina (l2) | 21,3 |
| z1 | 13,7 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218370 |
| Item no GF | 35001070517 |
| Item no GTIN | 06414905218370 |
| Item no LVI | 1720183 |
| Item no NOBB | 55171881 |
| Item no NRF | 5114443 |
| Item no RSK | 1899422 |
| Item no VVS | 045482246 |

## Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 35 |
| Stavka Jedinična duljina | 51.3 |
| Jedinična težina stavke | 0,104 |
| Širina jedinice | 32 |
| Item_UOM | kom. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905468331 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905424092 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905499267 |
| Visina pakiranja PL1 | 89 |
| Visina pakiranja PL3 | 188 |
| Visina pakiranja PL4 | 708 |

| | |
|---|---|
| Duljina pakiranja PL1 | 176 |
| Duljina pakiranja PL3 | 277 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 10 |
| Količina pakiranja PL3 | 80 |
| Količina pakiranja PL4 | 3840 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,001049488 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,009321604 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,67968 |
| Težina pakiranja PL1 | 1,077 |
| Težina pakiranja PL3 | 8,876 |
| Težina pakiranja PL4 | 444,96 |
| Širina pakiranja PL1 | 67 |
| Širina pakiranja PL3 | 179 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com