


Uponor S-Press PLUS koljeno 16-16

1070527

- proizvedeno iz lijevanog DR mesinga
- jako mali pad tlaka



Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno 16-16

1070527



Product code

Item no EAN	6414905218479
Item no GF	35001070527
Item no GTIN	06414905218479
Item no LVI	1720803
Item no NOBB	55171983
Item no NRF	5114454
Item no RSK	1896557
Item no VVS	045470216

Dimenzije

Visina jedinice	47.3
Stavka Jedinična duljina	47.3
Jedinična težina stavke	0,054
Širina jedinice	21.9
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	37
Duljina (l2)	37
z1	17
z2	17

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905278985
Pakiranje GTIN PL3	06414905424948
Pakiranje GTIN PL4	06414905279005
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95

Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	87
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000518781
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	0,56
Težina pakiranja PL3	4,58
Težina pakiranja PL4	463,68
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr