Podaci o proizvodu





GF Uponor S-Press PLUS koljeno 20-20

1070528

- Izrađen od kalupa mesinga DR s pokrovom od kalaja (bez olova)
- Izrađen od lijevanog mesinga DR
- iznimno niski gubitak tlaka







Općenito GF Uponor S-Press PLUS koljeno

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat


- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS koljeno 20-20

1070528







Product code

Item no EAN	6414905218486
Item no GF	35001070528
Item no GTIN	06414905218486
Item no LVI	1720804
Item no NOBB	55171998
Item no NRF	5114455
Item no RSK	1896558
Item no VVS	045470220

Dimenzije

Visina jedinice	52.9
Stavka Jedinična duljina	52.9
Jedinična težina stavke	0,083
Širina jedinice	26
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	40
Duljina (l2)	40
z1	18,7
Z2	18,7

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468416
Pakiranje GTIN PL3	06414905424955
Pakiranje GTIN PL4	06414905499342

Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	188
Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,009321604
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	0,87
Težina pakiranja PL3	7,09
Težina pakiranja PL4	364,32
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+