


## Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem 16-R3/8"MT

1070531

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



### Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativni QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem 16-R3/8"MT

1070531



## Product code

Item no EAN	6414905218516
Item no GF	35001070531
Item no GTIN	06414905218516
Item no LVI	1720193
Item no NOBB	55172021
Item no NRF	5114458
Item no RSK	1896533

## Dimenzije

Visina jedinice	38.1
Stavka Jedinična duljina	45
Jedinična težina stavke	0,054
Širina jedinice	21.9
Item_UOM	kom.

## Measurements

Duljina (l1)	27,3
Duljina (l2)	36,5
Muški_navoj_R	3/8
z1	12,5
Z2	16,7

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905634972
Pakiranje GTIN PL3	06414905424207
Pakiranje GTIN PL4	06414905294794
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	1,118
Težina pakiranja PL3	4,672
Težina pakiranja PL4	473,512
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)