


Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45° 25-25

1070545

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45°

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45° 25-25

1070545

**Product code**

Item no EAN	6414905218653
Item no GF	35001070545
Item no GTIN	06414905218653
Item no LVI	1720733
Item no NOBB	55172161
Item no NRF	5114474
Item no RSK	1896547
Item no VVS	045473025

Dimenzije

Visina jedinice	59.5
Stavka Jedinična duljina	88.7
Jedinična težina stavke	0,171
Širina jedinice	33
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	46
Duljina (l2)	46
z1	18
Z2	18

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905280049
Pakiranje GTIN PL3	06414905424337
Pakiranje GTIN PL4	06414905280063
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	0,892
Težina pakiranja PL3	3,768
Težina pakiranja PL4	377,28
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr