
Podaci o proizvodu



GF Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 25-25-16

1070578

- Izrađen od kositrajem prevučenog DR mesinga (bez olova)



Općenito GF Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat


- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 25-25-16

1070578







Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Dimenzije

Visina jedinice	62.8
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,179
Širina jedinice	32.3
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	46,8
Duljina (l2)	46,8
Duljina (l3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905291090
Pakiranje GTIN PL3	06414905424603
Pakiranje GTIN PL4	06414905291113

Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	21
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP_OTHER
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049
Zapremina pakiranja PL3	0,004710
Pakiranje Volumen PL4	0,6854399999999999
Težina pakiranja PL1	0,932
Težina pakiranja PL3	3,828
Težina pakiranja PL4	392,488
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+