Podaci o proizvodu




GF Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem 32-Rp1/2"-32

1070600

- Izrađen od kositrajem prevučenog DR mesinga (bez olova)





Općenito GF Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.


Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem 32-Rp1/2"-32

1070600





Measurements

Unutarnji navoj Rp	1/2
Duljina (l1)	46,5
Duljina (l2)	40,3
Duljina (l3)	46,5
z1	18,2
Z2	25,3
Z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219209
Item no GF	35001070600
Item no GTIN	06414905219209
Item no LVI	1720774
Item no NOBB	55172577
Item no NRF	5114519
Item no RSK	1808036
Item no VVS	045478365

Dimenzije

Visina jedinice	59.8
Stavka Jedinična duljina	93
Jedinična težina stavke	0,261
Širina jedinice	39.3
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468638
Pakiranje GTIN PL3	06414905424740

Pakiranje GTIN PL4	06414905499564
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	188
Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,009321604
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	1,344
Težina pakiranja PL3	5,636
Težina pakiranja PL4	296,16
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+