


Uponor S-PRESS PLUS adapter s okretnom maticom 20-G1/2"SN

1070604

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1



Općenito Uponor S-Press PLUS adapter s okretnom maticom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS adapter s okretnom maticom 20-G1/2"SN

1070604



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,5
LENGTH_L	59,4
Duljina (l1)	8,4
Duljina (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Dimenzije

Visina jedinice	27
Stavka Jedinična duljina	50.5
Jedinična težina stavke	0,083
Širina jedinice	26
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468676
Pakiranje GTIN PL2	06414905442768
Pakiranje GTIN PL4	06414905499601
Visina pakiranja PL1	32
Visina pakiranja PL2	89
Visina pakiranja PL4	678

Duljina pakiranja PL1	56
Duljina pakiranja PL2	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000055552
Zapremina pakiranja PL2	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,084
Težina pakiranja PL2	1,699
Težina pakiranja PL4	361,92
Širina pakiranja PL1	31
Širina pakiranja PL2	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr