


Uponor S-Press PLUS adapter s okretnom maticom 25-G1"SN

1070607

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1



Općenito Uponor S-Press PLUS adapter s okretnom maticom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter s okretnom maticom 25-G1"SN

1070607



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
LENGTH_L	57
Duljina (l1)	9
Duljina (l2)	28,3
z1	19,7

Product code

Item no EAN	6414905219278
Item no GF	35001070607
Item no GTIN	06414905219278
Item no LVI	1720781
Item no NOBB	55172645
Item no NRF	5114527
Item no RSK	1899456
Item no VVS	045483315

Dimenzije

Visina jedinice	39.5
Stavka Jedinična duljina	47
Jedinična težina stavke	0,143
Širina jedinice	36
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468706
Pakiranje GTIN PL2	06414905442799
Pakiranje GTIN PL4	06414905499632
Visina pakiranja PL1	45
Visina pakiranja PL2	89
Visina pakiranja PL4	678

Duljina pakiranja PL1	52
Duljina pakiranja PL2	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00009594
Zapremina pakiranja PL2	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,144
Težina pakiranja PL2	2,24
Težina pakiranja PL4	454,08
Širina pakiranja PL1	41
Širina pakiranja PL2	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr