


Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom 16-G1/2"SN

1070612

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1



Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom 16-G1/2"SN

1070612



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,5
Duljina (l1)	40,9
Duljina (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Dimenzije

Visina jedinice	43.4
Stavka Jedinična duljina	50
Jedinična težina stavke	0,058
Širina jedinice	27
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905283149
Pakiranje GTIN PL2	06414905283156
Pakiranje GTIN PL4	06414905283163
Visina pakiranja PL1	48

Visina pakiranja PL2	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	55
Duljina pakiranja PL2	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00008448
Zapremina pakiranja PL2	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,059
Težina pakiranja PL2	1,199
Težina pakiranja PL4	265,92
Širina pakiranja PL1	32
Širina pakiranja PL2	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr