
Podaci o proizvodu



GF Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno 20-Rp1/2"-16

1070631

- Izrađen od kositrajem obloženog DR mesinga (bez olova)
- Za montažu na zid ili pričvršćivanje s rotacijskom zaštitom na montažne kutnike i ploče Uponor Smart Aqua.



Općenito GF Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.


Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno 20-Rp1/2"-16

1070631



Measurements

Unutarnji navoj Rp	1/2
Duljina (l1)	57
Duljina (l2)	55,5
Duljina (l3)	20
Length L4	23
Z Mjerenje b	45
Z Mjerenje k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219476
Item no GF	35001070631
Item no GTIN	06414905219476

Dimenzije

Visina jedinice	43
Stavka Jedinična duljina	83
Jedinična težina stavke	0,246
Širina jedinice	68.9
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468874
Pakiranje GTIN PL4	06414905499809

Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	1,31
Težina pakiranja PL4	275,52
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+