


Uponor S-PRESS PLUS U-zidno koljeno miješajuće 20-20-R3/4"MT

1070637

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika
- za spoj podžbukne mješalice ili vodokotlića u serijskoj instalaciji ili instalaciji petlje



Općenito Uponor S-PRESS PLUS U-zidno koljeno miješajuće

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS U-zidno koljeno miješajuće 20-20-R3/4"MT

1070637



Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

Dimenzije

Visina jedinice	26.7
Stavka Jedinična duljina	118.9
Jedinična težina stavke	0,281
Širina jedinice	74.9
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	61
Duljina (l2)	61,5
Muški_navoj_R	3/4
Z Mjerenje b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905468935
Pakiranje GTIN PL4	06414905499861
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	1,485
Težina pakiranja PL4	309,12
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr