


Uponor S-Press PLUS zidno koljeno produženo L FT 16-Rp1/2"

1070644

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- za površinsku ugradnju ili za pričvršćivanje sa zaštitom od rotacije za Uponor Smart Aqua montažne ploče



Općenito Uponor S-Press PLUS zidno koljeno produženo L FT

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno produženo L FT 16-Rp1/2"

1070644



Measurements

Unutarnji navoj Rp	0,5
Duljina (l1)	40,5
Duljina (l2)	17
Duljina (l3)	29
Z Mjerenje k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Dimenzije

Visina jedinice	46
Stavka Jedinična duljina	66.5
Jedinična težina stavke	0,154
Širina jedinice	51
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905429141
Pakiranje GTIN PL3	06414905429158
Pakiranje GTIN PL4	06414905429165
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	188

Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,009321604
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	1,679
Težina pakiranja PL3	6,976
Težina pakiranja PL4	360,48
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com