


## Uponor S-PRESS PLUS koljeno adapter 16-15CU l=150mm

### 1070650

- s bakrenom cijevi 15 x 1 mm i 12 x 1 mm, galvanski zaštićena
- spoj galvanski zaštićene bakrene cijevi 15 x 1 mm na radiator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (kat. br. 1013830)



### Općenito Uponor S-PRESS PLUS koljeno adapter

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS koljeno adapter 16-15CU l=150mm

1070650

**Product code**

Item no EAN	6414905219667
Item no GF	35001070650
Item no GTIN	06414905219667
Item no NOBB	55171423
Item no NRF	5114559
Item no RSK	1896563
Item no VVS	404730156

**Dimenzije**

Visina jedinice	21.9
Stavka Jedinična duljina	176.6
Jedinična težina stavke	0,1
Širina jedinice	46
Item_UOM	kom.

**Measurements**

Duljina (l1)	166
Duljina (l2)	36,5
Z2	16,7

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905286966
Pakiranje GTIN PL4	06414905286973
Visina pakiranja PL1	185
Visina pakiranja PL4	699
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	20

Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0031487
Pakiranje Volumen PL4	0,67104
Težina pakiranja PL1	2,06
Težina pakiranja PL4	320,64
Širina pakiranja PL1	92
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)