Podaci o proizvodu




GF Uponor S-Press PLUS koljeno adapter 16-12CU l=150

1070651

- Izrađen od kositrajem prevučenog mesinga DR (bez olova)
- S prevučenom bakrenom cijevi 15 x 1 mm i 12 x 1 mm.
- Spoj prevučene bakrene cijevi 15 x 1 mm na radijator može se izvesti pomoću Uponor kompresijskog adaptera za stezaljku Cu (artikl. br. 1013830).





Općenito GF Uponor S-Press PLUS koljeno adapter

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS koljeno adapter 16-12CU l=150

1070651





Product code

Item no EAN	6414905219674
Item no GF	35001070651
Item no GTIN	06414905219674
Item no NOBB	55171438
Item no NRF	5114561
Item no RSK	1896561
Item no VVS	404730126

Dimenzije

Visina jedinice	21.9
Stavka Jedinična duljina	176.6
Jedinična težina stavke	0,088
Širina jedinice	44.5
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	166
Duljina (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905287048
Pakiranje GTIN PL4	06414905287055
Visina pakiranja PL1	185
Visina pakiranja PL4	699
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20

Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0031487
Pakiranje Volumen PL4	0,67104
Težina pakiranja PL1	1,82
Težina pakiranja PL4	286,08
Širina pakiranja PL1	92
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+