Podaci o proizvodu





GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150

1070662

- Izrađen od kositrajem pocinčanog DR mesinga (bez olova)
- S rotacijskom zaštitom, montiran na montažni kutnik







Općenito GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat


- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150

1070662







Measurements

Unutarnji navoj Rp	0,5
LENGTH_L	440
Z Mjerenje b	266
Z Mjerenje h	47,5
Z Mjerenje h1	57
Z Mjerenje k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Dimenzije

Visina jedinice	48.5
Stavka Jedinična duljina	440
Jedinična težina stavke	0,643
Širina jedinice	67
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905663200
Pakiranje GTIN PL4	06414905663613
Visina pakiranja PL1	82
Visina pakiranja PL4	1090
Duljina pakiranja PL1	477
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5

Količina pakiranja PL4	380
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,01056078
Pakiranje Volumen PL4	1,0464
Težina pakiranja PL1	3,3
Težina pakiranja PL4	255
Širina pakiranja PL1	270
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+