


Uponor S-Press PLUS radi priključno koljeno, galvanizirano plated 16-15CU l=1000mm

1070679

- s galvaniziranom bakrenom cijevi 15 x 1 mm i 22 x 1 mm
- spoj galvanski zaštićene bakrene cijevi 15 x 1 mm na radiator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (kat. br. 1013830)



Općenito Uponor S-Press PLUS radi priključno koljeno, galvanizirano plated

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS radi priključno koljeno, galvanizirano plated 16-15CU l=1000mm

1070679



Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Dimenzije

Visina jedinice	46
Stavka Jedinična duljina	1126.6
Jedinična težina stavke	0,428
Širina jedinice	21.9
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	1116
Duljina (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905286942
Pakiranje GTIN PL4	06414905286959
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL4	544
Duljina pakiranja PL1	1150
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL4	400

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0184
Pakiranje Volumen PL4	0,52224
Težina pakiranja PL1	8,87
Težina pakiranja PL4	201,4
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr