
Podaci o proizvodu




GF Uponor S-Press PLUS radi križni spoj 16-16-16

1070689

- za spajanje cijevi radijatora bez križanja, položeno na pod
- uključuje izolacijsku kutiju koja se sastoji od gornjeg i donjeg dijela, a izrađena od EPP (ekspandirani polipropilen). Debljina izolacijskog sloja 13 mm (odgovara 50% izolacije sukladno EnEV), WLG 035. Ispunjava EnEV zahtjeve križanja cijevi i prolaze kroz zidove!
- dimenzije izolacijske kutije (dužina x širina x visina): 115 x 115 x 55 mm





Općenito GF Uponor S-Press PLUS radi križni spoj

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.


Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS radi križni spoj 16-16-16

1070689





Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

Dimenzije

Visina jedinice	56
Stavka Jedinična duljina	147
Jedinična težina stavke	0,57
Širina jedinice	131.5
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	53,5
Duljina (l2)	53,5
Duljina (l3)	53,5
Debljina stijenke_s	40
Z Mjerenje b1	40
Z Mjerenje b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905469000
Pakiranje GTIN PL4	06414905499939
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678

Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,65
Težina pakiranja PL4	148,8
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+