

## Uponor Smatrix Wave termostatska glava T-162

**1071660**

- digitalni termostat s termopogonom za kontrolu radijatora
- kompatibilnost s ventilima (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter itd.)
- boja: sjajno bijela

- Funkcije:

- postavke Comfort/ECO
- tjedno programiranje
- način rada tijekom godišnjeg odmora
- program protiv smrzavanja
- funkcija pojačavanja
- pozadinsko osvjetljenje
- opcionalno: automatsko prebacivanje sata ljeto/zima

- Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Wave termostatska glava T-162
- 2x baterije AA
- različiti adapteri
- priručnik



## Općenito Uponor Smatrix Wave termostatska glava T-162

### Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

### Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

### Primjena

- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostatska glava T-162

1071660

**Product code**

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

**Dimenzije**

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,179
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z Mjerenje h	55
Z Mjerenje w	50

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905415854
Pakiranje GTIN PL3	06414905630097
Pakiranje GTIN PL4	06414905630288
Visina pakiranja PL1	65
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	175
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0011375
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,351
Težina pakiranja PL3	9,02
Težina pakiranja PL4	241,48
Širina pakiranja PL1	100
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)