
# Podaci o proizvodu




# GF Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

## 1078370

- navoj R", kudelja za brtvljenje
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- nehrđajući čelik






## Općenito GF Uponor Ecoflex prirubnica

### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C


### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

# GF Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

## 1078370






### Measurements

| | |
|---|---|
| Unutarnji navoj Rp | 4 |
| LENGTH_L | 40 |
| Z Mjerenje k | 180 |
| Z | 20 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598130296 |
| Item no GF | 35001078370 |
| Item no GTIN | 04021598130296 |
| Item no LVI | 1938515 |
| Item no NOBB | 49606972 |
| Item no NRF | 8361343 |
| Item no RSK | 2282490 |
| Item no VVS | 087844092 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 40 |
| Stavka Jedinična duljina | 220 |
| Jedinična težina stavke | 4,62 |
| Širina jedinice | 220 |
| Item_UOM | kom. |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905469543 |
| Visina pakiranja PL1 | 40 |
| Duljina pakiranja PL1 | 220 |

| | |
|---|---|
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Plastic_Bag |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,001936 |
| Težina pakiranja PL1 | 4,70 |
| Širina pakiranja PL1 | 220 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+