
Podaci o proizvodu



GF Uponor Multi izolacijska ploča 20X600X1250mm

1084207

- toplinska izolacija od XPS 400
- s utorima i jezičcima na bočnim stranama za jednostavnu montažu
- toplinska vodljivost: λ = 0,035 W/mK
- EN 13501-1 klasifikacija otpornosti na požar: klasa E



Općenito GF Uponor Multi izolacijska ploča

Projektanti


- Pribor za podno grijanje za razne sustave

Primjena

- Sustavi površinskog grijanja i hlađenja

GF Uponor Multi izolacijska ploča 20X600X1250mm

1084207



Product code

Item no EAN	4021598147461
Item no GTIN	04021598147461

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	600
Jedinična težina stavke	0,6
Širina jedinice	1250
Item_UOM	m²

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905470112
Visina pakiranja PL1	400
Duljina pakiranja PL1	1250
Količina pakiranja PL1	15.75
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,3
Težina pakiranja PL1	9,545
Širina pakiranja PL1	600

Measurements

Z Mjerenje b	600
Z Mjerenje h	20

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+