


## Uponor Ecoflex komora 2x250-6x140/175/200

1084576

- komora za povezivanje zaštitnih cijevi
- PE tijelo s izolacijom i redukcijom
- dostupni su T i X modeli
- prometno opterećenje od 500 kg s mogućom posebnom betonskom konstrukcijom radi povećanja nosivosti



### Općenito Uponor Ecoflex komora

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena



- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex komora 2x250-6x140/175/200

1084576



### Measurements

Unutarnji_promjer_di	760
LENGTH_L	1652
Duljina (l1)	1486
Vanjski promjer_do	940
Z Mjerenje b	300
Z Mjerenje h	725
Z Mjerenje h1	420
Z Mjerenje h2	165

### Status

Item Available Till date 2026-04-30T00:00:00.000+0200

### Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

### Dimenzije

Visina jedinice	725
Stavka Jedinična duljina	1451
Jedinična težina stavke	53
Širina jedinice	1632
Item_UOM	kom.

### Packaging

Pakiranje GTIN PL4 06414905500932

Visina pakiranja PL4	740
Duljina pakiranja PL4	1451
Količina pakiranja PL4	1
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL4	1,75234368
Težina pakiranja PL4	68
Širina pakiranja PL4	1632

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)