

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

- grijanje, topla pitka voda i cirkulacija
- četiri cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 11 i 7,4
- maks. opterećenje 6 bar grijanje / 10 bar sanitarna voda / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o vodovima



Općenito Uponor Ecoflex Quattro

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na kisik sukladno EN 15632 za cijevi za grijanje
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode i tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80°C sukladno EN 15632
- Maksimalna radna temperatura tople sanitarne vode od 70°C sukladno EN ISO 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

**Measurements**

| | |
|----------------------|-----|
| Radius savijanja M | 1 |
| Vanjski promjer_do | 200 |
| Vanjski promjer_do1 | 40 |
| Vanjski promjer_do2 | 32 |
| Vanjski promjer_do3 | 20 |
| Debljina stijenke_s1 | 3,7 |
| Debljina stijenke_s2 | 4,4 |
| Debljina stijenke_s3 | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133204 |
| Item no GF | 35001084891 |
| Item no GTIN | 04021598133204 |
| Item no LVI | 3010150 |
| Item no NRF | 8360879 |
| Item no RSK | 2266167 |
| Item no VVS | 087817741 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 200 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 3,5 |
| Širina jedinice | 200 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905283545 |
| Visina pakiranja PL1 | 2400 |

| | |
|------------------------|-------|
| Duljina pakiranja PL1 | 1400 |
| Količina pakiranja PL1 | 100 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |
| Pakiranje Volumen PL1 | 8,064 |
| Težina pakiranja PL1 | 350 |
| Širina pakiranja PL1 | 2400 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr