Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 75

1085087

- sa zaustavnim rubom
- materijal: Pex



Općenito GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 75

1085087



Measurements

Unutarnji_promjer_di	76,3
LENGTH_L	76
Vanjski promjer_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Dimenzije

Visina jedinice	85
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,139
Širina jedinice	85
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905283637
Pakiranje GTIN PL3	06414905283644
Pakiranje GTIN PL4	06414905283651
Visina pakiranja PL1	85
Visina pakiranja PL3	250

Visina pakiranja PL4	1010
Duljina pakiranja PL1	300
Duljina pakiranja PL3	280
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	2
Količina pakiranja PL3	18
Količina pakiranja PL4	648
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0051
Zapremina pakiranja PL3	0,0196
Pakiranje Volumen PL4	0,9696
Težina pakiranja PL1	0,285
Težina pakiranja PL3	2,705
Težina pakiranja PL4	122,38
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL3	280
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+