

Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 7xG3/4 Euro

1085949

- razdjelnik s indikatorom protoka



Općenito Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM

Projektanti

- Izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima
- Razdjelnik s integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, ravna brtva
- Dovodni dio s mjeračima protoka za podešavanje i zatvaranje
- Povratni dio s ventilima i kapama
- Integrirana slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Opremljen termometrom na polazu i povratu razdjelnika
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak između petlji 50 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C
- Primjenjivo za ugradnju sa termpogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 7xG3/4 Euro

1085949



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	475
Duljina (l1)	85
Z Mjerenje b	50
Z Mjerenje b1	225
Z Mjerenje h	83
Z Mjerenje h1	34
Z Mjerenje h2	49
Z Mjerenje k	312
Z Mjerenje k1	312
Z Mjerenje w	353

Product code

Item no EAN	4021598133785
Item no GF	35001085949
Item no GTIN	04021598133785

Dimenzije

Visina jedinice	85
Stavka Jedinična duljina	470
Jedinična težina stavke	2,56
Širina jedinice	360
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905471126
Pakiranje GTIN PL4	06414900329309
Visina pakiranja PL1	149
Visina pakiranja PL4	930

Duljina pakiranja PL1	535
Duljina pakiranja PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	66
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,01466756
Pakiranje Volumen PL4	0,8928
Težina pakiranja PL1	3,01
Težina pakiranja PL4	223,66
Širina pakiranja PL1	184
Širina pakiranja PL4	1200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr